

3.6.2026

1

Aika 3.6.2026 klo 18.00
Paikka Juvan seurakuntatalo, Pyhän Ristin sali
Puheenjohtaja Karila Markku
Jäsenet Ahonen Minna
Immonen Sanna
Kakriainen-Rouhiainen Sanna
Leinonen Suvi
Loikkanen Esko
Martikainen Tintti
Pajunen Silja
Paukkunen Sari
Pesonen Jussi
Pirinen Kaj, varapuheenjohtaja
Pärnänen Pekka
Pöyry Sinikka
Summanen Kari
Teittinen Esa
Turakainen Petri
Tuovinen Katja
Veentaus Mirja
Ylönen Aarno

Kirkkoherra Pylkkänen Sirkka
Talouspäällikkö Aholainen Jaana, sihteeri

Allekirjoitukset

Markku Karila
puheenjohtaja

Jaana Aholainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 3.6.2026 ja se on todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

nimi

nimi

13 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen alkuhartauden pitää kirkkoherra Sirkka Pylkkänen.

14 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Selvitys Kirkkovaltuuston kokouskutsu esityslistoineen on asetettu yleiseen tietoverkkoon Juvan seurakunnan kotisivuille 27.5.2026. Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen 27.5.2026. Kokouskutsu on julkaistu 28.5.2026 ilmestyneessä Juvan lehdessä.

Esitys Todetaan, että kokous on kirkkojärjestyksen 3 luvun 29 §:n mukaan laillisesti kokoon kutsuttu ja, koska suoritettussa nimenhuudossa 19 valtuutetusta on saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen.

15 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Selvitys Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Pöytäkirja on nähtävillä Juvan seurakunnan verkkosivuilla tiedoksisaanti ja muutoksenhakuajan mukaisesti vähintään 30 + 7 päivää verkkoon laittamisesta osoitteessa www.juvanseurakunta.fi/paatoksenteke/poytakirjat.

Esitys Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

16 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys Osanottajille lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

17 § VANHAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

(Esittelijä talouspäällikkö Jaana Aholainen, puh. 0440 340 988)
Selvitys **KN 53 § 19.5.2026**
Käyttösuunnitelma ohjaa hautausmaan hallintaa ja käyttöä. Hautausmaan käyttösuunnitelmassa on otettava huomioon hautausmaan eri aikoina perustettujen osien ominaispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot. Käyttösuunnitelmaan sisältyy:

3.6.2026

3

- 1) hautausmaakaavan sanallinen selitys;
- 2) määräykset hautausmaan tai sen osan käytöstä yhteen tai useampaan hautausyhteyteen;
- 3) määräykset hautaosastojen käyttöönottojärjestyksestä;
- 4) hautausmaan käytön rajoitukset." (KJ 3:57)

Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelma on vuodelta 2014. Kyseisen hautausmaan käyttösuunnitelman voimaantumisen jälkeen on käynyt ilmi, että hautausmaalta puuttuu tuhkan sirottelualue. Samoin Tyhjän sylin -muistomerkillä on tarvetta. Näiden käyttöönottamiseksi Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelmaa tulee päivittää.

Tuhkan sirottelualue sijoittuu käyttösuunnitelman 2.3.2. mukaisesti tuhka-
muistolehdon yhteyteen.

Tyhjän sylin -muistomerkki sijoittuu uurnamuistolehdon ja Poppiuksen
hautojen väliselle alueelle museon puoleisen pääkäytävän varteeseen. Muistomerkki on kierrätetty hiottu hautakivi kokoa 90 cm x 60 cm. Kiveen tulee teksti "Lapselle, jota emme saaneet. Lapselle, jonka saimme vain hetkeksi. Lapselle, jota kaipaamme." ja lisäksi teksti "Ei sulta pieninkään unhoon jää". Kiveen tulee myös aiheeseen sopiva lohdullinen kuva.

Kirkkolain mukaan seurakunta itse käsittelee ja päättää hautausmaan käyttösuunnitelman kirkkovaltuustossa (KL 3:35). Käyttösuunnitelman voimaantulo ei vaadi kapitulin vahvistamista.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1. että Vanhalle hautausmaalle osoitetaan tuhkan sirottelualue tuhka-
muistolehdon yhteyteen.
2. että Vanhalle hautausmaalle pystytetään Tyhjän sylin -muistomerkki.
3. että se päättää hyväksyä Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelman päivittämisen. Päätöksellään kirkkovaltuusto X.Y.2026 __§ hyväksyy Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelman ja se tulee voimaan. Päivitetty Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelma korvaa Juvan seurakunnan kirkkovaltuustossa 26.5.2014 hyväksytyt ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 26.8.2014 vahvistetun Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelman.

3.6.2026

4

- Päätös
1. Esityksen mukaan
 2. Esityksen mukaan
 3. Esityksen mukaan

Lapsivaikutusten arviointi

Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kirkkovaltuusto 3.6.2026

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1. että Vanhalle hautausmaalle osoitetaan tuhkan sirottelualue tuhka-
muistolehdon yhteyteen.
2. että Vanhalle hautausmaalle pystytetään Tyhjän sylin -muistomerkki.
3. että se päättää hyväksyä Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelman
päivittämisen. Päätöksellään kirkkovaltuusto 3.6.2026 § 17 hyväksyy
Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelman ja se tulee voimaan. Päivi-
tetty Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelma korvaa Juvan seurakun-
nan kirkkovaltuustossa 26.5.2014 hyväksytyn ja Mikkelin hiippakun-
nan tuomiokapitulissa 26.8.2014 vahvistetun Vanhan hautausmaan
käyttösuunnitelman.

Liite (1) Vanhan hautausmaan käyttösuunnitelma

18 § SEURAKUNTATALON PURKU

Selvitys (Esittelijä talouspäällikkö Jaana Aholainen, puh 0440 340 988)
KN 57 § 19.5.2026

Juvan seurakuntatalo on vuonna 1976 valmistunut betoni- ja puurunkoi-
nen rakennus. Rakennusta on osittain peruskorjattu vuosina 2007–2008,
mutta osassa rakennusta on edelleen havaittu poikkeavaa tuoksua, henki-
lökunta on kokenut sisäilman laadun heikoksi ja saanut tähän viittaavia
oireita. Rakennuksessa on viime vuosina tehty useita eri kuntotutkimuk-
sia, joiden perusteella on havaittu useissa eri mittauspisteissä mm. raken-
teiden ilmavuotoja, painesuhteiden vaihtelua sekä mikrobi- ja kosteusvau-
rioita (mm. sädesientä). Vaikka tutkimuksissa on kartoitettu vain

3.6.2026

5

yksittäisiä rakenteita, on oletettavaa, että kaikkia vaurioita ei ole havaittu ja ongelmat koskevat koko rakennusta laajemminkin. Käytännössä tulee varautua siihen, että mikäli rakennus peruskorjattaisiin, kaikki rakennuksen riskirakenteet korjataan ja uusitaan eikä siinäkään tapauksessa voi olla täysin varma, että remontti onnistuisi. Tilintarkastusten yhteydessä seurakuntatalon tulevaisuudesta on keskusteltu seurakunnan tilintarkastajan kanssa ja hänen kantansa on, että nykyiseen seurakuntataloon ei kannata tehdä remonttia, koska sen onnistuminen on riskialtista

Juvan seurakunta palvelee seurakuntalaisia kaikissa elämänvaiheissa sekä tarjoaa hengellistä ja yhteisöllistä toimintaa vauvasta vaariin. Seurakunta on työnantajana vastuussa siitä, että työntekijöillä on terveet ja turvalliset työtilat. Lisäksi on otettava huomioon ne seurakuntalaiset ja tilaisuuksissa kävijät, jotka saavat oireita seurakuntatalon huonosta sisäilmasta.

Granlund Oy on laatinut seurakuntatalosta teknisen kuntoarvion, joka sisältää myös tiedot seurakuntataloa koskevista välittömistä (v. 2025), lähivuosien (2026–2029) ja pitkän aikavälin (2030–2035) korjaustarpeista. Granlund Oy:n arvio korjaustarpeiden kustannuksista on 3 514 000 € (Alv. 25,5 %). Vuosina 2022–2023 puolestaan Polygon Finland Oy on laatinut seurakuntatalosta kosteus- ja sisäilmateknisen kuntokatselmuksen, jota vuoden 2024 lopulla Granlund Oy:n tekemät seurakuntatalon rakenteita koskevat tutkimukset täydentävät. Ensimmäiset, vuonna 2008 valmistuneen mittavan remontin jälkeen tehdyt sisäilmaa koskevat tutkimukset tehtiin vuonna 2012 Homekoirat Sagulin Ky:n toimesta.

Juvan seurakunnan kirkkovaltuusto on 5.3.2025 kokouksessaan päättänyt, seurakuntatalo ylipaineistetaan ja jatketaan yhteistyökuvioiden selvittelyä Juvan kunnan kanssa uuden seurakuntatalon osalta. Ylipaineistaminen aloitettiin keväällä 2025. Sisäilman parantamiseksi asennettiin lisäksi iv-kanaviin bipolaarisia ionisaatiolaitteita (Kirkkoneuvosto 7.5.2025 § 58). Näistä toimenpiteistä huolimatta seurakunnan henkilökunta oireilee edelleen. Työterveyshuollon henkilökunnalle teettämän kyselyn perusteella 87,5 % henkilökunnasta oireilee sisäilmasta.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt edellisessä pykälässä toiminnan siirtämisestä väistötiloihin 30.9.2026 mennessä. Seurakuntatalon vuotuiset lämmityskulut ovat vuonna 2025 olleet 45 000 euroa ja sähkölulut 20 000 euroa. Rakennuksen kunnossapitopalvelut ovat olleet 42 000 euroa. Granlund

3.6.2026

6

Oy:n tekemän laskelmamuistion mukaan seurakuntatalon purkukustannusarvio on 170 000 euroa. Seurakuntatalon ylläpitäminen tuo huomattavia vuosittaisia kustannuksia, jotka syövät tulevaan uudisrakennukseen käytettävää pääomaa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1. että Juvan seurakuntakeskus päätetään purkaa ja aloitetaan välittömästi purku-urakan valmisteleminen talouspäällikön johdolla hankkimalla tarvittavat asiantuntijat purku-urakan lupahakemusta ja urakkakilpailutusta varten.
2. että, kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön hakemaan purkulupaa.

Päätös

1. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan

Lapsivaikutusten arviointi

Asialla on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia ja ne ovat myönteisiä. Seurakuntatalossa järjestetään lasten ja nuorten tilaisuuksia, jolloin myös he altistuvat sisäilman epäpuhtauksille.

Kirkkovaltuusto 3.6.2026

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1. että Juvan seurakuntakeskus päätetään purkaa ja aloitetaan välittömästi purku-urakan valmisteleminen talouspäällikön johdolla hankkimalla tarvittavat asiantuntijat purku-urakan lupahakemusta ja urakkakilpailutusta varten.
2. että, kirkkovaltuusto valtuuttaa talouspäällikön hakemaan purkulupaa.

Liite (2)

Granlund Oy:n laskentamuistio seurakuntatalon purusta

19 § KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

Esittely

(Esittelijä talouspäällikkö Jaana Aholainen, puh 0440 340 988)

KN 59 § 19.5.2026

Juvan seurakunnan hallintosäännön (KV 5.12.2023) mukaan yli 100 000

3.6.2026

7

euron hankinnoista päättää kirkkovaltuusto.

Juvan kirkko on vuonna 1863 valmistunut kivikirkko, joka on kirkkolailta suojeltu. Lämmitysmuotona on kaukolämpö. Kirkon edellinen peruskorjaus on tehty vuonna 1985. Kirkkovaltuuston 12.11.2025 (§ 36) hyväksymän kiinteistöstrategian mukaan Juvan kirkon korjausvelka on 1,24 miljoonaa euroa.

Granlund Oy Juvan kirkosta tekemän teknisen kuntoarvion mukaan kirkon vuosina 2026–2033 suunniteltujen korjausten yhteissumma on 850 000 euroa. Kirkkovaltuusto on 5.3.2025 (§ 17) päättänyt jatkaa selvittelyjä Juvan kunnan kanssa yhteisen seurakuntakeskuksen osalta. Uuden seurakuntatalon kustannusarviona on Haahtelan tekemien laskelmien mukaan kunnan kanssa yhdessä toteutettuna 4,1 miljoonaa euroa ja omana uudisrakennuksena 4,8 miljoonaa euroa. Kirkon peruskorjauksen yhteydessä on mahdollista rakentaa kirkkoon seurakunnan kokoontumistila. Tällöin seurakunnan muiden tilojen rakennuskustannukset pienenevät huomattavasti.

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston teettämään tarveselvityksen ja sen pohjalta hankesuunnitelman kirkon peruskorjaamiseksi ja kokoontumistilojen rakentamiseksi kirkkoon peruskorjauksen yhteydessä sekä käymään tarvittavat hanke-neuvottelut.

Päätös Esityksen mukaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Asialla on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia ja ne ovat myönteisiä. Kirkkoa sekä siihen tehtäviä kokoontumistiloja käyttävät myös lapset.

Kirkkovaltuusto 19.5.2026

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston teettämään tarveselvityksen ja sen pohjalta hankesuunnitelman kirkon peruskorjaamiseksi ja kokoontumistilojen rakentamiseksi

3.6.2026

8

kirkkoon peruskorjauksen yhteydessä sekä käymään tarvittavat hanke-
neuvottelut.

Liite (3) Kirkon tekninen kuntoarvio

20 § SEURAKUNTAKESKUKSEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

Selvitys (Esittelijä talouspäällikkö Jaana Aholainen, puh. 0440 340 988)
KN 60 § 19.5.2026
Juvan seurakunnan hallintosäännön (KV 5.12.2023) mukaan yli 100 000
euron hankinnoista päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuusto on 5.3.2025 (§ 17) päättänyt jatkaa selvittelyjä Juvan
kunnan kanssa yhteisen seurakuntakeskuksen osalta. Uuden seurakunta-
talon kustannusarviona on Haahtelan tekemien laskelmien mukaan kun-
nan kanssa yhdessä toteutettuna 4,1 miljoonaa euroa ja omana uudisra-
kennuksena 4,8 miljoonaa euroa.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tämän kokouksen pykälässä 42 henkilökun-
nan ja toimintojen siirtämisestä väistötiloihin. Kirkon peruskorjauksen yh-
teydessä on mahdollista rakentaa kirkkoon kokoontumistilat. Tämä pie-
nentää uuden seurakuntakeskuksen tilatarvetta ja sen myötä rakennuskus-
tannuksia huomattavasti. Mikäli seurakuntakeskus toteutetaan omana ra-
kennuksena ja irtaudutaan yhteistyöstä kunnan kanssa rakennushankkeen
osalta, saadaan nopeutettua hankkeen toteutumista. Henkilökunnan siir-
tyminen väistötiloihin mahdollistaa seurakuntatalon purkamisen ja uuden
talon rakentamisen nykyisen talon paikalle toimintojen ollessa väistöti-
loissa.

Juvan seurakunnan henkilöstöstrategia on valmisteilla. Henkilöstöstrate-
gian mukaan seurakunnan työntekijämäärä tulee vähenemään. Uusiin työ-
tiloihin tulee suunnitella tilatarpeet tulevan henkilöstömäärän mukaisesti.
Toimistotilojen lisäksi taloon tarvitaan kokoontumistila sekä sosiaalilat.

Esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvostoa tekemään tarveselvi-
tyksen ja sen pohjalta hankesuunnitelman uuden seurakuntatalon ra-
kentamiseksi ottaen huomioon tulevan tilatarpeen sekä kirkkoon ra-
kennettavat kokoontumis- ja muut tilat.

3.6.2026

9

-
2. että yhteisten toimitilojen suunnittelua Juvan kunnan kanssa ei jatketa.

- Päätös
1. Esityksen mukaan.
 2. Esityksen mukaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Asialla on kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia ja ne ovat myönteisiä. Seurakunnan tiloissa asioi lapsia.

Kirkkovaltuusto 19.5.2026

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,

1. että kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvostoa tekemään tarveselvityksen ja sen pohjalta hankesuunnitelman uuden seurakuntatalon rakentamiseksi ottaen huomioon tulevan tilatarpeen sekä kirkkoon rakennettavat kokoontumis- ja muut tilat.
2. että yhteisten toimitilojen suunnittelua Juvan kunnan kanssa ei jatketa.

21 § VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

22 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN